

VALIDA FINO AL 31 MAGGIO



calzature di sicurezza GAVIA S1P

puntale in materiale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in pelle crosta scamosciata - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - soletta estraibile anatomica - suola in gomma

- EN ISO 20345:2011 - tg. 38 ÷46 cod. vari

 ϵ







YAMATO

smerigliatrice angolare SA 115/K

potenza 550 watt - Ø disco 115 mm - 12.000 giri al minuto - attacco 14 MA - bloccaggio mola a pulsante - disco non in dotazione - peso 1,80 kg cod. 52609

 ϵ



Pap∄lon antivespe insetticida spray **JET KILL**

schiumogeno - contro vespe e calabroni

- previene la formazione di nidi

- getto fino a 4 metri di distanza - 750 ml

cod. 97939

5,90

papillon

pompa a zaino PSB 12L

batteria al litio ricaricabile 12V 8Ah

- capacità serbatoio 12 L
- serbatoio materiale termoplastico, resistente ai raggi UV
- lancia telescopica in acciaio completa di 3 ugelli
- regolatore di pressione elettronico 1.5-4 bar
- completo caricabatteria
- spallacci regolabili cod. 61250

'9,00 (6



Pap≣on

motocoltivatore WGT 60B

motore OHV 4Tempi Euro5 - 212cc - valvole in testa - larghezza di lavoro 60 cm - 12 lame profondità di lavoro 175÷350 mm - carter di protezione - capacità serbatoio 3,6 L - peso 68 kg cod. 55124





lubrificante di alta qualità per motori benzina e diesel -1 litro

cod. 99221











papillon lama acciaio

- 40 denti

Ø 255 mm - denti al carburo di tungsteno - per il taglio di vegetazione mista fitta cod. 94531



profilo tondo - Ø 1,6 mm x 15 m cod. 81744

profilo tondo - Ø 2,4 mm x 15 m cod. 80818

0,70

profilo quadro - Ø 3,0 mm x 10 m

cod. 85860

Pap■on filo nylon - PROFESSIONAL

profilo tondo - Ø 3,0 mm x 55 m cod. 87867

profilo tondo - Ø 3.5 mm x 42 m cod. 87868

5.00





motore 2T - Euro 5 - 25,4 cc - capacità serbatoio 0,20 L - miscela 3% - carburatore WALBRO - serbatoio olio catena 0,14 L - lunghezza barra 25 cm - catena Oregon 91P040X passo 3/8", spessore .050" (1,3 mm), 40 maglie - peso (senza barra e catena) 3,20 kg - **pratica custodia con manici** cod. 51186 ϵ



papilon Testina automatica **BATTI E VAI - Universale**

filo 5m x Ø 2,4mm - carica rapida del filo: carica esterna del filo senza bisogno di aprire la testina - pomello con coppa folle in metallo per una maggiore resistenza cod. 62179



ADDITIVATO

papillon olio per

motore a 2 tempi

100% sintetico - additivato - 1lt cod. 99219

MAURER tanica in plastica HDPE

per carburanti - approvato UN - fornita di beccuccio - colore rosso

cod. 54692

10 litri cod. 54693

5,90 20 litri

cod. 91870



papillon

aspiratore/soffiatore elettrico **ASSO 250**

potenza 2500 watt - velocità variabile - velocità aria 270 Km/h -

volume aria spostata 7,8 m3/min - sacco raccoglitore 40 L - dispositivo triturazione interna rapporto 10:1 - impugnatura regolabile - leva di selezione per il cambio rapido da aspiratore a soffiatore - peso 4,5 Kg cod 92832

75,00







55,00

papillon

tagliasiepe elettrico mod. TSP 51/16 N

potenza 500 watt - lame a movimento contrapposto rinforzate

- lunghezza taglio 51 cm Ø taglio 16 mm freno elettrico - arresto immediato delle lame - interruttore di sicurezza a due mani
- peso 2,2 kg cod. 94522



o fiamme - 2 livelli di temperatura 50°C /600°C - volume aria 500 L/min - peso 1,2 kg cod. 50348



per cartucce 230 q - innesto rapido cartuccia - accensione piezo - temperatura utilizzo 1300°C

- compatibile con la cartuccia cod. 93900 cod. 99875

 $c \in$

CE

papillon

tagliabordi mod. TB 550

potenza 550 watt

- Ø taglio 29 cm
- testina 2 fili Ø 1,4 mm
- testa di taglio orientabile a 90° e supporto ruota per tosare bordure
- in modo semplice - asta telescopica
- impugnatura supplementare regolabile
- avanzamento semi automatico del filo
- archetto per la protezione delle piante

- peso: 2.5 kg





















rastrello con manico

acciaio verniciato - manico legno 130 cm - 14 denti cod. 83706



papillon sacco raccogli foglie e erba

cod. 89595

capacità 250 litri - in polipropilene 150 g/m² - dimensioni Ø 67 cm x H 75 cm **cod. 97832** **79,00** MAURER carrello acciaio **ZEUS-L** per casse, sacchi, fusti

- ruota pneumatica Ø 260 mm
- portata 200 kg
- dimensioni 52x53x112 cm peso 10 kg

cod. 84539



pala pieghevole - ruota pneumatica Ø 160 mm - portata 90 kg - dimensioni 39x39x110 cm

peso 7 kg cod. 86839







- impugnatura nylon - lunghezza 210 mm - capacità di taglio 15 mm cod. 51978



- lunghezza 210 mm - capacità di taglio 22 mm cod. 87773













tubo multiuso in PVC a 4 strati, con rinforzo in poliestere

ad alta tenacità

- prodotto con materiali nel rispetto dell'ambiente
- Kit completo di: lancia, presa per rubinetto, raccordo portagomma e raccordo portagomma acquastop cod. 82331











per tubi da 1/2" - con raccordi rapidi "acquastop" cod. 82013

2,50 papHon raccordo rapido universale

1/2 - 5/8" - 3/4"

cod. 95410

2,90 papillon irrigatore a settori costruito in ABS - attacco gas - per irrigazione a bassa pressione

- pressione 2-6 atm - superficie irrigata 490÷897 m² ca cod. 83650

35,00 papillon



con valvola solenoide - display a cristalli liquidi

- comando apertura manuale
- 4 programmi d'innaffio, ogni programma può essere personalizzato nella regolazione dei giorni, ora e durata d'innaffio
- funzionamento con 2 batteria AA 1,5V (non incluse) cod. 99958

199,00

Pap≡on idropulitrice ad acqua fredda AUSER

potenza 2200 watt - max 165 bar 420 l/h - sistema arresto totale - pistola con attacco rapido

- 8 metri di tubo alta pressione con attacco rapido
- lancia con ugello getto regolabile
- serbatoio detergente integrato
- carrello con manico ergonomico e porta accessori cod. 99549

ugello schiumogeno











59,00

papillon elettropompa sommergibile **MORAY**

potenza 400 watt

- portata max 8.000 L/h
- multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione
- adatta per acque sporche
- prevalenza max 8 m
- profondità di immersione 7 m
- dimensione max impurità 35 mm
- Ø attacco tubo uscita 1", 1.1/4", 1.1/2"
- peso 4,60 kg

cod. 91852









papillon pompa a pressione Libeccio

serbatoio in materiale termoplastico resistente agli UV e agli sbalzi di temperatura

- lancia con getto regolabile
- pompante in nylon
- pompante con ampia impugnatura e comoda maniglia per il trasporto
- spallaccio regolabile
- valvola di sicurezza e scarico pressione
- capacità serbatoio 6 L

cod. 95186



papillon pompa a pressione **ALISEO**

capacità serbatoio 2 L

- getto regolabile
- serbatoio termoplastico resistente ai raggi UV
- impugnatura ergonomica

cod. 95185



papillon disabituante no lumache

previene la presenza di lumache e limacce

- ideale per orto e giardino - con ossido di ferro per una maggiore efficacia
- permette una barriera di perimetro fino a 15 m - innocuo per cani e gatti - 1 kg

cod. 60045



papillon disabituante per piccioni

spray per esterni - 750 ml

cod. 81783



papillon insetticida antivespe VESPEX

spray - contro vespe, nidi di vespe e calabroni - oltre 4 m di distanza - getto ad alta precisione per uso domestico civile e professionale - 750 ml cod. 81359



insetticida spray per uso interno FLASH 24

contro mosche, zanzar e insetti volanti - 500 ml

cod. 99194



7,50 papilon disabituante per cani e gatti

spray per esterni - 750 ml cod. 81785



papilon olio di lino

per uso botanico migliora la resistenza delle piante

in presenza di insetti nocivi

- ideale per orto e giardino - consentito in agricoltura biologica

cod. 60020



papillon propolis

per uso botanico

protegge e rinforza le piante dalle malattie

- piante più robuste e sane
- ideale per orto e giardino
- consentito in agricoltura biologica

 ϵ

- 500 ml

cod. 60024



papillon aceto per uso botanico

- acido acetico in alta concentrazione

pronto all'uso

- soluzione naturale per le infestanti
- ideale per giardini, vialetti, orti
- consentito in agricoltura biologica
- 1000 ml

cod. 99187







MAURER elettroinsetticida

- raggio di azione 20 m²
- lampada fluorescente 6 watt
- dimensioni Ø 13x30 cm peso 0,70 kg

cod. 50326



ricaricabile con pannello solare

- raggio d'azione 625 m²
- dimensioni Ø 155 mm x 34 h cm - pannello solare 70x90 mm

cod. 95277



sementi

per tappeti erbosi

prato calpestabile

- . ideale per la rigenerazione dei prati
- 1 kg (per 40 m²) cod. 96894

papillon telo multiuso per pacciamatura

UV stabilizzato facile da usare - permette al suolo di respirare e

- all'acqua di impregnare
- -70 gr/m² H 0,90x10 m - colore nero

cod. 55519

8,50







PapElon

fornello a 3 fuochi per bombole

bruciatori Ø 47 / 53 / 59 mm - consumo nominale 252 g/h - potenza 3,45 kW - dimensioni: 580x330x95 mm cod. 95262



0,90

Pap■on accendifuoco ecologico

solido in cubetti - 32 pezzi cod. 81764



rete tessuta in piattina, provvista di cimosa

- con asole

cod. 91192

- ombreggiante ad alta schermatura 90%
- trama frangivista
- colore verde scuro
- ideale per parcheggi, campeggi e terrazze - peso 80 g/m²

cod. 91194

1x100 m 2x100 m cod. 91189 cod. 91191 1,5x100 m 4x100 m cod. 91190 cod. 91193 3x100 m 6x100 m



prezzo al m^2





filato in poliestere senza cuciture giallo - spalmatura palmo in schiuma di lattice nero - finitura microporosa garantisce un grip superiore in condizioni di lavoro secche, umide, oleose - taglia: 8 - 9 - 10 - 11 cod. 98892 - 98893 - 98894 - 98974





(€ **49**,90 MAURER calzature sicurezza basse S3 FUTA puntale in fibra di vetro - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT)

- tomaia in tessuto senza cuciture, resistente all'abrasione e idrorepellente - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile ACKT PLUS, con inserto per l'arco plantare e cuscinetti per ammortizzare gli impatti - suola in poliuretano innovativo, morbida e flessibile - ta. 38÷46

cod. vari



calzature sicurezza S1P POINT

tomaia in nylon ultra traspirante - morbida pelle scamosciata - soffietto in nylon imbottito - fodera wingtex a tunnel d'aria traspirante - puntale in alluminio con membrana traspirante antiperforazione - soletta antiperforazione tessile no metal - sottopiede anatomico in PU traspirante e antibatterico battistrada PU antiabrasione antiscivolo e antistatico - mis. 38-47

cod, vari



calzature sicurezza S3 STRONG

scarpa ad altissima resistenza all'abrasione - tomaia impermeabile idrorepellente e traspirante puntale in alluminio antiperforazione - coprisottopiede antibatterico e traspirante - suola infinergy - colore nero - mis. 38÷48

cod, vari

COOLMAX

Fibra cava con una struttura interna multicanale che veicola l'umidità e il sudore verso l'esterno dell'indumento, mantenendo la pelle fresca e asciutta. La sua leggerezza e le sue caratteristiche tecniche rendono la fibra tecnologicamente molto avanzata.

KEVLAR

Una delle più importanti fibre aramidiche a livello mondiale, il Kevlar ha sorprendenti doti di resistenza al taglio, alle abrasioni e al calore con un grado molto alto di assorbimento delle vibrazioni. Queste sue incredibili proprietà conferiscono ai capi realizzati con Kevlar una grande resistenza e durata nel tempo, proprietà antitaglio e abrasione.





papillon plafoniera OVALE

per esterni a parete/soffitto, con gabbia - alluminio pressofuso

- diffusore in vetro stampato trasparente portalampada in porcellana E27
- accessori per il fissaggio inclusi (lampada esclusa) IP44
- dimensioni 10,7x21,3x9,5 cm colore bianco cod. 50143

CE

 ϵ

11,00 papillon plafoniera TONDA

per esterni a parete/soffitto, con gabbia

- alluminio pressofuso
- diffusore in vetro stampato trasparente
- portalampada in porcellana E27
- accessori per il fissaggio inclusi (lampada esclusa)
- IP44 dimensioni 17,5 x 9,6 cm colore bianco cod. 50145



13,00



papillon plafoniera ovale PALPEBRA

per esterni a parete/soffitto, con gabbia - alluminio pressofuso

- diffusore in vetro stampato trasparente - portalampada in porcellana E27

- controbase e accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa)

IP44 - dimensioni 21,5 x 11 x 10 cm - bianca cod. 50147

37,00

C€ led MAURER proiettore led

4000 K - 20W - 1600 lumen - IP65

- dimensioni: 15x10,8x5,5cm

cod. 82076

15,90

papillon

Lanterne CHARME

alluminio pressofuso - portalampada in porcellana E27

- controbase e accessori di montaggio inclusi (lampada non inclusa)
- IP43 dimensioni 20x33x15 cm colore nero

mod. mini basso cod. 50063





7,00

CE



CE

MAURER proiettore led portatile

10 W - 800 lumen - 4000 K - angolo del fascio luminoso 120° - con batteria ricaricabile al litio - durata batteria 4h - tempo di ricarica 4h - grado di protezione IP 65 - ricaricabile via USB

- cavo USB incluso cod. 82017

papilon **lampione CHARME**

alluminio pressofuso - portalampada in porcellana E27 - controbase e accessori di montaggio inclusi (lampada esclusa) - IP43 - altezza 100 cm - colore nero cod. 50084

16,00



MAURER

led

Lampada solare appendibile

con sensore con sensore crepuscolare e di movimento

- area sensore 120° 3 m

- ricarica con pannello solare batteria interna litio 1800 mAh - IP 65
- dimensioni 135x100x55 mm cod. 60016

MAURER Plafoniera LED sottopensile T5

4000 K - classe F





6,5W - 650 lumen - lunghezza 60cm cod. 82182

8,50

12W - 1200 lumen - lunghezza 120cm

2,90

 ϵ





lampada LED con sensore di movimento

E27 - 10W - 1055 lumen - 3000 K - fascio luminoso 150° - classe F cod. 81745





MAURER

lampada a led GLOBO MINI

6,5W - 806 lumen - fascio luminoso 150° - classe E

attacco E14 - 2700 K attacco E27 - 2700 K cod. 81729 cod. 81727

attacco E14 - 4000 K attacco E27 - 4000 K cod. 82159 cod. 82158

attacco E14 - 6500 K

attacco E27 - 6500 K cod. 81730 cod. 81728 **2**,50



doppia torcia led da collo

2 luci LED indipendenti - 36 Lumen - 3 modalità di illuminazione - bracci altamente flessibili - batteria al litio integrata ricaricabile via USB (cavo incluso) cod. 80716





MAURER spina schuko salvaspazio ϵ cod. 81354

3,20



led

MAURER multipresa 6 uscite

prese 16A bipasso + Schuko - spina 2p+T 16A - cavo 1,5 m cod. 92658

 ϵ



- luce posteriore rossa a 5 led 7 modalità
- funziona con 2 batterie AAA (non incluse)
- con staffe di fissaggio ad innesto e disinnesto rapido cod. 99022

= UTENSILI ELETTRICI

YAMATO LINEA MYX - CORDLESS SYSTEM



YAMATO

seghetto alternativoa batteria litio CJS 20 L (solo corpo)

voltaggio max 20V

- 0~2.400 giri al minuto
- corsa lama 25 mm
- movimento pendolo a 3 posizioni
- capacità di taglio: legno 80 mm, plastica 12 mm, ferro 10 mm
- luce led frontale
- cambio lama rapido
- attacco aspirazione polveri
- guida parallela 1 lama per legno
- peso 2,10 kg **cod. 53155**

YAMATO

trapano avvitatore

a batteria litio CD 20 L

voltaggio max 20V

- mandrino autoserrante Ø 10 mm
- 2 velocità 0~350/0~1250 giri al minuto
- controllo velocità elettronico ad alta precisione
- regolazione coppia 19+1 coppia massima 30 Nm

MY

- rotazione destra/sinistra luce frontale integrata
- 1 batteria litio 1,5 Ah indicatore di carica
- caricabatteria rapido 1h
- valigetta con 13 accessori
- peso 1,50 kg cod. 53841

9,00



 ϵ



20volt

YAMATO (E Compressore

a batteria litio CCK 20 L (solo corpo)

- voltaggio max 20V pressione massima 11 bar - lunghezza tubo 790 mm - manometro digitale
- funzione ad alta pressione
- funzione di sgonfiaggio spegnimento automatico
- con luce led accessori di gonfiaggio
- peso 1,50 kg **cod. 82092**







IL SISTEMA, CHE SISTEMA!

Nuova gamma di utensili con batteria al litio





accessori aria compressa - kit 3 pezzi

pistola soffiaggio - pistola gonfiaggio con manometro - tubo spiralato 5 m ${\bf cod.\,93637}$



YAMATO

pistola per termocolla MIDI potenza 55 watt

- tempo di preriscaldamento 5 minuti
- temperatura 193 °C 2 stick termocolla inclusi
- per stick di colla Ø 11/11,5 mm cod. 91844

13,00 DI (C €)

UTENSILI MANUALI

MAURER[®] cacciaviti set 8 pezzi

→ 3x75 - 4x100 - 5x125 - 6x100 - 6x150 mm
 → PH 0x80 - 1x80 - 2x100 mm
 cod. 96451

11,50



MAURER pistola per sigillanti PROFESSIONALE avanzamento a frizione - in lega e in acciaio cod. 84204

11,50

MAURER assortimento chiavi torx

acciaio cromo vanadio

- 9 pezzi **cod. 96448**

7,50



MAURER
PLUS
flessometro JEDI
cassa in bicomponente antiscivolo
- con calamite

19 mm x 3 m cod. 96148 **4,00**25 mm x 5 m cod. 96149 **6,00**

25 mm x 8 m cod. 96150

MAURER

2,50

colla a contatto EXTRA FORTE

pronta all'uso - facile applicazione - indurimento rapido - resistente all'umidità - resistente ad alte temperature fino a 100°C - per doppi incollaggi a contatto di vari tipi di materiali come: pannelli di rivestimento decorative in legno o stratificati, placcaggio ed incollaggio sul posto di gradini pedate, battiscopa in PVC, sughero, cuoio, pelle, tessuti su se stessi o su legno o suoi derivati, pietra, cemento, intonaco, metallo ed altri supporti lisci e non porosi - 125 ml **cod. 81428**

MAURER forbici tipo francese

in acciaio al carbonio nichelate
- ideale per svolgere lavori
di ricamo e cucito

5" - 125 mm **cod. 51726**

5,50

50 cod

6" - 155 mm **cod. 51729**



lunghezza 135 mm cod. 89377

lunghezza 185 mm cod. 89378

3.50

MAURER lunghezza 2:

lunghezza 235 mm cod. 89380

lunghezza 210 mr



forbici multiuso

lame al titanio garantiscono la massima qualità e durata del taglio



rivettatrice con 4 puntali

Ø 2,4 3,2 4,0 4,8 mm - corpo in alluminio cod. 81749

15,50

MAURER

grasso al litio spray

resistente all'acqua e alle alte temperature - 400 ml

cod. 96900

3,90

MAURER

- 11 bar - con ugelli

cod. 99459

pompe a mano per cicli

6,50

- con manometro

- dimensioni Ø 38x525 mm

corpo alluminio - alta pressione



MAURER lubrificante spray per catene

per bici e moto - alto potere anti - attrito con azione protettiva e antiossidante - specifico per catene, cambi e deragliatori, perni ruota, cuscinetti e sterzo - 200 ml cod. 96899



MAURER

funi elastiche piatte con gancio

100% lattice - confezione 2 pz

lunghezza 100 cm

cod. 96518

lunghezza 150 cm

cod. 96519

7,50



MAURER

cinghie doppiedi ancoraggio

- morsetto a pressione

nastro poliestere - con 2 ganci a S - portata 250 kg - 25 mm x 200 cn cod. 99050

3,00





8,90 lubrificante al silicone

è caratterizzato da una formula che non attira la sporcizia ed è dotata di eccellenti proprietà lubrificanti al fine di assicurare il perfetto movimento delle parti

- bomboletta spray 400 mll

WD-40 Specialist

cod. 53509



MAURER lucchetto a catena per cicli

2 chiavi

- Ø 3,5 mm x 80 cm

cod. 80233



MAURER

lucchetto a spirale per cicli

2 chiavi stampate - Ø 8 mm x 150 cm cod. 84081



MAURER

scaletta/sgabello EASY STEP ALU

3 gradini - struttura in alluminio resistente e leggera

- piedini in plastica antiscivolo - parapetto di sicurezza - minimo ingombro da chiusa - montante 2x3cm

- dimensione gradini 30x13 cm - piattaforma 30x23 cm

- larghezza totale 41 cm - EN 14183



MAURER[®]

lucchetto a scatto per cicli

2 chiavi fresate - ø 12 mm x 80 cm cod. 84080



12,00

MAURER[®] lucchetto a scatto per cicli

con 2 chiavi stampate





lucchetto per valigia transportation security administration TSA

dimensioni 10x3 cm - combinazione a 3 numeri

cod. 99813







MAURER

detergente per cruscotti

alto potere sgrassante e detergente - non contiene siliconi e non unge - 300 ml

- per cruscotti lucidi - 300 ml cod. 94164

3,50

- per cruscotti opachi - 300 ml cod. 94163

2,90



pulizia cerchi

tensioattivi di nuova generazione

- rimuove le incrostazioni e ridona brillantezza
- 750 ml cod. 94157



MAURER

crema lavamani ECOLIMPIA

certificato EU ECOLABEL - con abrasivi vegetali - formulazione con Aloe - con dosatore - 0,5 litri

cod. 80538

4,90



MAURER

detergente griglie e forni

per la pulizia a fondo di forni, griglie e piastre - 750 ml

cod. 94171

4,50



pulisci muffa murale

cloro attivo per pulire e sbiancare pareti e giunti delle pavimentazioni - per interni ed esterni - flacone con dosatore spray - 1 litro

cod. 94167

6,90



MAURER

scale a libro in alluminio EN 131

piattaforma con alto appoggio di sicurezza gradini compresa la piattaforma portata 150 kg

5 gradini cod. 95837 **45**,00

6 gradini cod. 95838 **55**,00

7 gradini cod. 95839 **69**,00





portarotolo a muro per carta mani

rotolo escluso cod. 88048

3,50

MAURER

disgorgante professionale

ad azione igienizzante - con inibitori di corrosione

- con cloro attivo - azione rapida - 1 litro

cod. 81459



25,90

1-2- SPRAY MAX

sistema lavapavimenti SPRAY sempre pronto, per una pulizia veloce

- erogatore spray: getto perfetto, copre la piastra in tutta la sua larghezza e garantisce il livello di umidità sufficiente a pulire i pavimenti.
- grilletto e manico con impugnatura ergonomica per controllare comodamente l'azione dell'erogatore spray
- design della pompa studiato per garantire alta resistenza alle ostruzioni
- piastra snodabile di 180° panno in microfibra 2in1, per rimuovere lo sporco più ostinato e i residui appiccicosi, in grado di rimuovere sporco e batteri, anche solo con acqua - panno riutilizzabile
- serbatoio da 800ml (utilizzabile solo con acqua o aggiungendo anche due cucchiaini del detergente abituale)

cod. 168026



1-2- SPRAY MAX REFILL

panno microfibra di ricambio cod. 168648























MAURER[®] armadio per vestiti

struttura in acciaio - copertura in TNT - completo di asta portagrucce e mensola - dimensioni 70x45x160H cm



MAURER

armadietto a due ante TIDY

versione con 4 ripiani - in materiale propilene copolimero - riciclabile ed ecosostenibile adatto anche per esterno

- riciciabile ed ecosostenibile adatto anche - dimensioni 68x37x163 cm

69,00



MAURER 20,90
reterre 200,90

potenza 2200 watt - capacità serbatoio 350 ml - piastra in ceramica - termostato regolabile - sistema anticalcare

 $-funzione\ anti\ sgocciolamento\ -funzione\ vapore\ verticale\ e\ spray$

- dimensioni 31,2x12,5x15 cm cod. 81949



e ridurre l'effetto crespo sui capelli cod. 81948







MAURER ϵ **bollitore**

potenza 1850-2200 watt

- capacità 1,7 L
- materiale corpo e coperchio in acciaio inox
- indicatore del livello dell'acqua
- filtro anticalcare rimovibile e lavabile
- protezione contro il surriscaldamento e l'ebollizione a secco
- base girevole a 360°

cod. 81983

9,90



MAURER accendigas

lunghezza 255 mm

- ricaricabile - colori assortiti

cod. 99275

1,90

MAURER frullatore ad immersione con accessori potenza 300 watt - 2 velocità - asta removibile in acciaio inox - impugnatura ergonomica

- frusta in acciaio
- capacità accessorio
- tritatutto 750 ml - capacità bicchiere
- graduato 650 ml cod. 96834

 ϵ



MAURER cassetta per lettere

Stamp in acciaio verniciato

- dimensioni 21x30x6,8 cm

- colore nero cod. 91558

4,90



MAURER cassetta per lettere Roval

in alluminio verniciato

- dimensioni 26x41x9 cm

- colore antracite cod. 51401





MAURER

carrellino spesa

carrello in acciaio e sacca in poliestere

- portata 30 kg
- capacità 45 litri
- dimensioni 35x37x96 cm

colore blu cod. 99107

18,00



colore rosso cod. 99104



gazebo BALAIA3x3 mt - pieghevole - in alluminio e poliestere **cod. 55169**



gazebo MARINHA 3,3x3,3 mt - 4 tende colore beige - in ferro **cod. 54448**

299,00



ombrellone ADRA Ø 300 cm - in alluminio - colore beige cod. 55173

45,00



ombrellone ALMEIRA 2,5x2,5 mt - in ferro - colore beige cod. 92893

99,00



set PIRITE tavolo + 2 poltrone + divano - in polywood cod. 81170

429,00



set METAL composto da 2 sedie - colore bianco cod. 95392

49,00



tavolo per balcone BY-60 regolabile - pieghevole - in rattan - colore nero cod. 81171

29,00



sedia pieghevole in acciaio e plastica - colore bianco cod. 54209



barbecue INUK

bbq tondo con coperchio braciere e reggibrace in acciaio verniciato griglia Ø 47 cm - valvola di aerazione piano di appoggio inferiore con 2 ruote misure: 58x47x100 cm - peso: 8 kg cod. 99882



55,00

barbecue a valigetta OMPAGRILL

in acciaio verniciato con coperchio - griglia in acciaio regolabile in 2 posizioni - paraventi in acciaio reggibrace smaltato -misure: 28x46x59 cm accessoriato con:

- spiedo
- 2 forchette
- griglia antigraffio
- riscaldavivande



barbecue VANESSA

telaio in ferro battuto misure: 60x40x90 cm



9,90

set attrezzi da barbecue

composto da:

- 1 paletta
- 1 pinza
- 1 forchettone con i manici in legno

cod. 94600





amaca in tessuto naturale

200x100 cm cod. 55513

25,00



sedia - dondolo in corda compresa di cuscino cod. 55435

Super Attak Power Gel gel - 3 gr



adesivo trasparente

2,90

125 gr **3,90**



millechiodi original

100 gr

5,50

8,90



5,90

millechiodi legno 100 gr



8,00

riparatutto express in pasta - 48 gr



9,90

PolyMax express bianco - 425 gr



8,50

gomma liquida 310 gr



8,90

sigillante bbq e forni 530 gr



VERNIFER
Vernice * Antirusgine
Vernice * Antirusgine
Non
COLA
IN CEL
NO
IN CEL

15,90

5,50

cruscotti lucidi 600 ml



5,90

liquido lavavetri 4,5 lt



vernice + antiruggine Vernifer

750 ml - disponile nei colori:

bianco - avorio - nero - verde bosco - verde smeraldo giallo - marrone - nocciola - rosso - grigio medio grigio perla - grigio forgia - blu

750 ml - disponile nei colori satinati: bianco - nero - grigio ferro - verde bosco

24,90

AdBlue

10 lt + beccuccio additivo di pura sintesi sistema che abbatte le emissioni di nox nei motori diesel di nuova generazione



4,50

super shampoo



4,90

sgrassatore concentrato spray - 500 ml





Vape Derm dopo puntura gel - 10 ml

5,50

Vape 60 Notti

ricarica liquida

inodore





6,00



8,90



Vappe Expert Open Air antizanzare spray - 600 ml



10 zampironi - profumazioni varie

Vape Super KO

spray - 400 ml

scarafaggi e formiche



8,00



6,00

Baygon

spray - 400 ml

scarafaggi e formiche

Baygon SCARAFACGI FORMICHE SPI

Autan Family Care

antizanzare spray - 100 ml

6,50



4,50



Baygon esca per formiche

4,90



mosche e zanzare spray - 400 ml







- corpo pompa in acciaio inox
- adatta per pompare acque chiare da pozzi, cisterne, serbatoi e stagni. Indicata per altre applicazioni che richiedono alta pressione - prevalenza max 30 m
- profondità di immersione 12 m
- dimensione max impurità 1 mm
- attacco tubo uscita 1"
- peso 8,50 kg

cod. 94737

papilon tubo da giardino SPRINTECH antinodo, antialghe, senza ftalati - tecnologia Soft&Flex

Ø 5/8" lunghezza 15 m

cod. 50198

1*7,*90

Ø 5/8" lunghezza 25 m cod. 50199

26,90



decespugliatore DG 43N motore 2T Euro5 - 42,7cc 1,25 kW

- carburatore a membrana
- marmitta catalizzata accensione elettronica
- frizione centrifuga automatica capacità serbatoio 1,1 L
- miscela 2,5% con staffa protezione serbatoio
- fornito con testina tagliabordi e lama 3 denti
- peso 7,6 Kg cod. 97844



CE





YAMATO

trapano percussione TPR600/13 potenza 600 watt

 ϵ

- mandrino autoserrante Ø 13 mm
- inversione del senso di rotazione
- con variatore di velocità
- -0~2.800 giri al minuto
- -0~44.800 colpi al minuto
- capacità foratura: legno Ø 25 mm; pietra Ø 16 mm; acciaio Ø 13 mm
- impugnatura supplementare
- peso 1,80 kg

cod. 52625



MAURER

distanziometro laser

campo di misura 0,05÷70 m

- precisione di misura ±2 mm
- tempo di misura 0,5 secondi
- funzione pitagora
- con custodia
- grado di protezione IP54
- funziona con 2 batterie AA (non incluse)

cod. 98569

49,90





C C UNI EN 13561

MAURER

friggitrice ad aria

potenza 1800 watt - capacità del cestello 5 litri

- cestello removibile antiaderente con pratica maniglia
- temperatura regolabile 80-200°C timer 1 60 min
- spegnimento automatico display digitale
- 7 programmi preimpostati
- sistema di circolazione rapida dell'aria
- protezione contro il surriscaldamento
- dimensioni 36,4x31,3x32,4 cm

cod. 81981



MAURER

CE

zanzariera per porte in kit

avvolgimento automatico - apertura laterale quide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato

- guida bassa mobile facilità d'installazione
- adattabili fino alla misura minima di 20x90 cm

colore bianco

larghezza 160 cm altezza 250 cm cod. 50447

UNI EN 13561

 ϵ

colore bronzo

MADE IN ITALY larghezza 160 cm altezza 250 cm cod. 50467

prezzo a partire da:

36,00

MAURER

zanzariera per finestre in kit

avvolgimento automatico - guide telaio e coprirullo in alluminio anodizzato

- quida bassa mobile 25x20 mm - doppio spazzolino di tenuta - facilità d'installazione

 $C \in$

- adattabili fino alla misura minima di 70x20 cm con rallentatore di sollevamento
- A alluminio anodizzato bronzo
- **B** alluminio verniciato bianco

prezzo a partire da: **36,00**

larghezza 80 altezza 160 cm A cod. 50455 B cod. 50441

larghezza 100 altezza 160 cm A cod. 50456 B cod. 50442

larghezza 120 altezza 160 cm A cod. 50457 B cod. 50443

larghezza 140 altezza 160 cm A cod. 50458

larghezza 140 altezza 250 cm A cod. 50466

larghezza 160 altezza 160 cm A cod. 50464

B cod. 50446

B cod. 50444

B cod. 50470







